

Новый взгляд на применение препарата Квентакель Д5 (Quentakehl), в лечении астено-вегетативного синдрома

Шафикова Лариса Шамилевна

Холистический центр «сВами»

email: svamicentre@yandex.ru

г. Уфа



SANUM-KEHLBECK
GmbH & Co. KG

Причины астено-вегетативного синдрома:

- ❖ **Выраженная общая слабость**
- ❖ **Потеря трудоспособности**
- ❖ **Снижение эмоционального фона**
 - ❖ **Депрессивное состояние**
- ❖ **Нарушение сна и гиперестезия**
 - ❖ **Раздражительность**

Иногда астено-вегетативный синдром развивается как начало органической патологии, провоцируясь соматическими (телесными) или неврологическими болезнями, инфекциями, эндокринными сдвигами и сердечно-сосудистой патологией



В исследование приняли 20 пациентов, 14 женщин и 6 мужчин. При обладание женщин объективно незначимо, поскольку обращаемость к врачу гомеопату в большинстве случаев характерно для женщин

Длительность наличия симптомов (в месяцах)	Пациенты 20-30 лет	Пациенты 30-40 лет	Пациенты старше 40 лет	Общее количество пациентов
<3	3	5	4	12
3-6	1	3	1	5
>6	0	1	2	3



**Наибольшее количество пациентов с
выраженной симптоматикой отличаются в
группе до 3 месяцев длительности**

**Наиболее пострадавший возраст 30-40 лет,
это наиболее активно работающий возраст
и соответственно имеющий высокий
уровень стресса**



Симптомы	Пациенты 20-30 лет	Пациенты 30-40 лет	Пациенты старше 40 лет
Общая слабость, быстрая утомляемость	3	13	4
Угнетенный эмоциональный фон	8	9	3
Стойкий депрессивный фон (в анамнезе лечение антидепрессантами)	3	2	-
Тахикардия на фоне незначительной физической нагрузке	4	6	3
Мышечная разбитость, частые головные боли	2	11	4
Явления дискомфорта ЖКТ (вздутие, тошнота, боли)	4	6	8
Субфебрильная температура	2	3	1



Сроки давности перенесенной инфекции (по типу ОРВИ)	Пациенты 20-30 лет	Пациенты 30-40 лет	Пациенты старше 40 лет	Общее количество пациентов
<3 мес.	5	8	3	16
3-6 мес.	1	2	-	3

В анамнезе у всех пациентов в наличии оказалось вирусная инфекция, без манифестации



Наличие вирусной инфекции	Пациенты 20-30 лет	Пациенты 30-40 лет	Пациенты старше 40 лет	Общее количество пациентов
Ассоциированные цитомегаловирусы	2	2	-	4
Герпетическая инфекция	1	1	1	3
Прочие вирусы	3	8	2	13



Квентакель Д5 (Quentakehl)

Противовирусное действие: активирует противовирусный иммунитет против широкого спектра вирусов, особенно гриппа

Показания:

- ❖ острые и латентные вирусные инфекции, прежде всего, дыхательных путей, включая грипп, ларингиты, бронхиты, синуситы, фарингиты, риниты (ОРВИ),
- ❖ мигрень, менструальный синдром, головокружения, рассеянный склероз, простой герпес, Herpes zoster
- ❖ цефалгии, шейные синдромы позвоночника,
- ❖ хронические воспалительные заболевания мочевых путей



Дозировка:
по 7 капель 3 раза в день
в течение 3 недель



SANUM-KEHLBECK
GmbH & Co. KG

Результаты с 3-4 дня применения:

резкое улучшение психико-эмоциональный фона и уменьшение общей слабости

После 3 недели применения стали уменьшаться другие симптомы, в том числе изменение депрессивного состояния

Самое уникальное то, что наличие вялой персистирующей вирусной инфекции совершенно не сопровождалось обычной клинической картиной



Большое количество пациентов с угнетенным эмоциональным фоном и депрессивной симптоматикой без эффекта улучшения лечения соответствующими препаратами (антидепрессанты, тоники и др.) вполне возможно нуждаются в ином подходе



SANUM-KEHLBECK
GmbH & Co. KG

Новый взгляд на применение препарата Квентакель (Quentakel) Д5, в лечении астено-вегетативного синдрома

Шафикова Лариса Шамилевна

Холистический центр «сВами»

e.mail: svamicentre@yandex.ru

г. Уфа



SANUM-KEHLBECK
GmbH & Co. KG